

TECHNAXX®

For Your Digital Entertainment

For Your Digital Entertainment



Produkte Frühjahr 2011

Firmenprofil

Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG

Seit Gründung 2003 (in Frankfurt am Main) ist die oberste Zielsetzung der inhabergeführten Firma Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, frühzeitig mit leistungsstarken Multimediaprodukten, Speichermedien und Lizenzprodukten zu einem ausgesprochen fairen Preis-Leistungsverhältnis auf Kundenanforderungen zu reagieren.

Mit dem Umzug Ende 2010 in das neue Büro- und Lagergebäude vergrößert sich nicht nur die Firma Technaxx selbst sondern auch ihr Produktsortiment. So wird eine stabile Kundenbindung durch Aktualität am Markt garantiert. Trendig-edles oft futuristisches Design, leichte Bedienbarkeit und gute technologische Gesamtqualität tragen zum erzielten Absatzergebnis bei. Von Anfang an umfasst das Technaxx-Produktangebot auch Eigenentwicklungen, die nach eigenen Design- und Leistungsmaßstäben – gemeinsam mit kompetenten Herstellern und in sorgsam ausgewählten Produktionsstätten – zur Marktreife gebracht werden.

Ausschlaggebend für die gute Positionierung und die erzielten Verkaufsergebnisse – im Inland sowie auch durch den Export – sind die langjährigen Erfahrungen des Technaxx-Teams im technisch-kaufmännischen Bereich. Von jeher sind frühzeitiges, zuverlässiges und flexibles Reagieren auf Kundennachfragen plus Serviceleistungen nach Maß entscheidende Erfolgsfaktoren. Und: Qualitätssicherung ist ein Muss.

Bewusst soll bei allen Expansionsplänen die betriebliche Struktur überschaubar bleiben. Die intern – aufgrund des ständigen Bemühens um Wirtschaftlichkeit und Effizienz – erzielten Einsparungen kommen sinnvoll der weiteren Produktoptimierung zugute. Selbstverständlich bleiben die Anwenderbedürfnisse und –erfordernisse strikt im Fokus aller Technaxx-Aktivitäten.

FAZIT: Was die Kunden an Technaxx bisher schätzten ist auch künftig die oberste unternehmerische Leitlinie, nämlich mit dem Technaxx-Produktangebot, das an „state-of-the-art“ Neuentwicklungen ausgerichtet ist, rechtzeitig auf Kundennachfragen zu antworten und jederzeit prompten, fachlich überzeugenden wie auch maßgeschneiderten Service sicherzustellen – in allen Phasen der Zusammenarbeit.





Made for
iPhone iPad

- Genießen Sie Ihre Musik über das Autoradio
- Aufladen von iPhone 4, iPhone 3GS, iPhone 3G, iPhone, iPad und anderer *USB-Geräte (*Mini USB-Buchse)
- Musik-Wiedergabe von externen Audio-Geräten (MP3-Player, DVD usw.)
- Digitaler UKW-Tuner mit LED-Anzeige
- Hochwertige Silikon-Pads auf der Rückseite und den Seiten zum Geräteschutz
- Flexibler Schwanenhals, einfach zu befestigen, zu entfernen und einzustellen
- Variable seitliche Klammern, um das Gerät fest im Halter zu fixieren, bequem und sicher

FMT-X4000

FM-Transmitter mit Autohalterung
Made for iPhone 4, iPhone 3GS,
iPhone 3G, iPhone and iPad



- UKW-Frequenzbereich: 87,5 ~ 108,0 MHz (0,1 MHz-Schritte / insgesamt 206 Kanäle)
- Übertragungsbereich: bis zu 10m
- Audio-Frequenzbereich: 20 Hz - 20 KHz
- AUX-Unterstützung: Line-in (Audio-Eingang)
- AUX-Eingang: 3,5mm (Stereo-Klinke)
- Stromversorgung: 12V - 24V (Zigarettenanzünder-Buchse)
- Spannungsausgang: 5V (max. 2A)
- Externes Laden: *Mini USB (Buchse)
- Gerätegewicht: total 316g

EAN: 4260101734846



Video Memo VM-01 [Black]

Das elektronische Notizbuch des 21. Jahrhunderts

- Eingebaute Kamera und Mikrofon für die Aufnahme einer Audio-/Video-Nachricht
- 1,8" TFT-LC Display und integrierter Lautsprecher für die Wiedergabe einer Audio-/Video-Nachricht
- Magnetische Rückseite zur leichten Befestigung auf Metalloberflächen (Eisen/Stahl: z.B. Kühlschränke usw.)
- Zwei integrierte LED's (Nachricht- und Ladeanzeige)
- Wiederaufladbarer Lithium-Akku (per USB-Kabel)



- 300.000 Pixel
- 128 x 160 Displayauflösung
- 68° Blickwinkel
- 180mAh Batteriekapazität
- 30 Sekunden Aufnahmezeit
- < 0,5W Leistung
- Lagertemperatur -10°C bis 60°C
- Betriebstemperatur 0°C bis 50°C
- 2 Stunden Ladezeit
- Gerätgewicht: 45g
- Gerätemaße: 67,98 (T) x 63,08 (B) x 11,48 mm (H)

EAN: 4260101735416 [Black] 4260101735393 [White]



BT-Keyboard FLIP

Kleine Bluetooth Tastatur für iPhone 4, iPad und Smartphones

- Handlich-griffige Tastatur für zu Hause, auf Reisen und bei Geschäftstreffen
- Textnachrichten schneller und einfacher verfassen aufgrund der größeren Tastenfelder
- Ideal zum Nutzen von sozialen Netzwerken (z.B. Facebook, Twitter, usw.)
- Klappbare und verschließbare Schutztasche für das iPhone 4



- Universelle, kabellose Bluetooth 2.0 Verbindung
- Multifunktionale Tasten
- Spritzwasserfeste Silikon-Tastatur für optimalen Schutz
- Magnetische Schließe zum sicheren Transport
- Geeignet für iPhone 4, iPad, Samsung Galaxy, Sony PS3, Symbian S60V3, Windows 6.0

- Broadcom 2042 Chipset mit kabelloser BT 2.0 Schnittstelle
- Besitzt eine integrierte iPhone 4 Tasche
- Integrierter Li-Akku, aufladbar über Mini USB (Betriebsdauer bis zu 40 Std.)
- Unterstützt Windows 7, Vista, XP und MAC
- Gerätemaße: 144 x 110 x 28mm

EAN: 4260101735331



VIDEO WATCH ACTIONMASTER 4GB

Trendige Armbanduhr mit integrierter Kamera für Video- und Fotoaufnahmen

- Videoaufzeichnungen, Fotoaufnahmen und separate Tonaufnahmen sind möglich
- Besonderheit: auch als PC-Kamera nutzbar
- Kompatibel für Windows Vista / XP / ME / 2000 / Mac OS 9.2.2 oder höher (keine Treiberinstallation erforderlich; Treiber für Win98 ist auf der CD-ROM)
- Geschützt vor Wasser, Schmutz, Staub, Regen und Schnee
- Eingebauter wiederaufladbarer Lithium-Akku (per USB oder Adapter)



- Videoauflösung: 640 * 480; 30fps (Bilder pro Sek.)
- Bildauflösung: 1600 * 1200 (optional)
- Videoformat: AVI
- Fotoformat: JPG
- USB 1.1 (Hs)
- Flash Speicher: 4GB
- Li-Akku, eingebaut

- Unterstützt: Videoaufzeichnungsfunktion; Standard-PC-Kamerafunktion (dafür den mitgelieferten Treiber installieren)
- Besonderheit: Geschützt vor Wasser, Schmutz, Staub, Regen, Schnee
- Betriebssysteme: Windows Vista / XP / ME / 2000 / Mac OS 9.2.2 oder höhere Version, ohne Treiberinstallation (Windows98 benötigt eine Treiberinstallation)

EAN: 4260101736390



VIDEO WATCH COMPASS HD 4GB

Trendige Armbanduhr mit Kompass und integrierter Kamera für Video- und Fotoaufnahmen

- Videoaufzeichnungen, Fotoaufnahmen und separate Tonaufnahmen sind möglich
- Besonderheit: auch als PC-Kamera nutzbar
- Zusatzleistung: enthält kleinen Kompass
- Kompatibel für Windows Vista / XP / ME / 2000 / Mac OS 9.2.2 oder höher (keine Treiberinstallation erforderlich; Treiber für Win98 ist auf der CD-ROM)
- Geschützt vor Wasser, Schmutz, Staub, Regen und Schnee
- Eingebauter wiederaufladbarer Lithium-Akku (per USB oder Adapter)



- Videoauflösung: 1280 * 720; 30fps (Bilder pro Sek.)
- Bildauflösung: 1600 * 1200 (optional)
- Videoformat: AVI
- Fotoformat: JPG
- USB 1.1 (Hs)
- Flash Speicher: 4GB
- Li-Akku, eingebaut
- Unterstützt:

- Videoaufzeichnungsfunktion; Kompassfunktion; Audio-/Ton-Aufnahme; Standard-PC-Kamerafunktion (dafür den mitgelieferten Treiber installieren)
- Besonderheit: Geschützt vor Wasser, Schmutz, Staub, Regen, Schnee (mit einer zusätzlichen wasserfesten Abdeckung für die Mikrofontaste)
- Betriebssysteme: Windows Vista / XP / ME / 2000 / Mac OS 9.2.2 oder höhere Version, ohne Treiberinstallation (Windows98 benötigt eine Treiberinstallation)

EAN: 4260101736406

DigiTape DT-01

Digitalisieren Sie Ihre alten Audio-Kassetten!



- Umwandeln alter Audio-Kassetten in MP3 für die Wiedergabe auf iPods und MP3-Playern oder für das Brennen auf CDs
- Plug & Play USB-Gerät (kein Treiber erforderlich)
- Flexible Stromversorgung (Batterie oder USB)
- Mit Audioausgang (für die Stereoanlage, Kopfhörer oder sonstige Lautsprechersysteme)



- Umwandeln alter Audio-Kassetten in MP3 für die Wiedergabe auf iPods/MP3-Playern oder das Brennen auf CDs
- Plug & Play USB-Gerät (kein Treiber erforderlich)
- Inklusive Software zur Umwandlung ins MP3-Format
- Audioausgang für Wiedergabe über Stereoanlage, Kopfhörer oder sonstige Lautsprechersysteme



Technische Spezifikationen:

- MP3 bit Rate: 64 – 320 kbps
- Audio Ausgang: 3.5mm Stereo Buchse (Kopfhörer)
- Strom: 3V (2x AA Batterien) oder USB Verbindung
- Empfohlene Laufzeit: 90 Min. Betrieb / 30 Min. AUS
- Gerätegewicht: 170g
- Gerätegröße: 113,1 (T) x 83,5 (B) x 30,3mm (H)

EAN: 4260101736468

DigiScan DS-01

Digitalisieren Sie Ihre Negative und Dias (Direktübertragung auf SD/SDHC Speicherkarten)



- Negativ- & Dia-Scanner mit 2,4" TFT-LCD Farbdisplay
- Tragbarer 5 Megapixel Scanner
- Unterstützt USB 2.0

Technische Spezifikationen:

- 1/2,5" CMOS Bilsensor mit 5,17 Megapixel
 - Hochauflösender 1800dpi Scanner
 - Fix Fokus Linse F/NO=6,4 / f=12.36mm
 - Automatische Farb- & Belichtungsanpassung
 - Bildauflösung: 135-er Film/2544 x 1696 Pixel (3:2) & 110-er Film/1088 x 816 Pixel (4:3)
 - Hintergrundbeleuchtung: 3 LEDs
 - Unterstützt SD & SDHC Speicherkarten
 - Eingebaute Aufnahmetaste
 - Netzteil Eingang: 100 ~ 240V / 50 ~ 60Hz
 - Netzteil Ausgang: 5V / 1A
 - Anschluss: Mini USB Port
 - Gerätegröße: 15,5 (H) x 11,4 (B) x 11,9 cm (T)
- Tragbarer, hochauflösender Scanner für Negative und Dias
 - Hohe Farbbrillanz mit automatischer Farb- und Belichtungsanpassung
 - 5 Megapixel CMOS Sensor und 2,4" LCD TFT Display
 - Integriertes SD/SDHC Kartenslot und USB 2.0 Schnittstelle
 - Klein, handlich und einfach zu bedienen

EAN: 4260101736475

HDD DOCKING STATION SPEEDYSTORE USB 3.0



- USB 3.0 - sehr schnelle Datenübertragung (bis zu 5Gb/s)
- Für alle Festplatten mit SATA Anschluss
- SD/MMC/MS Kartenleser + USB Host (integriert)
- Einfache Installation - 100% Plug & Play!
- Für die gängigsten Betriebssysteme (siehe technische Daten)

- Einfache Installation, 100% Plug & Play, super-variabel
- Unterstützt alle 2.5"/3.5" SATA/II HDD Festplatten bis 2TB
- Unterstützt USB 3.0 Super-Speed (5Gbps)
- Kompatibel mit USB 2.0 High-Speed (480Mbps)
- Kompatibel mit USB 1.1 Low-Speed (1.5Mbps)
- 3in1 SD/MMC/MS Kartenleser + USB 2.0 HOST
- OS: Windows7 / Vista / XP / 2000 / ME / 98SE / 98 / Mac OS 9.1 o. höher / Linux 2.4.X / AMD oder Intel Pentium 133MHz o. besser
- Maße: 150mm (L) x 110mm (B) x 72mm (H)

EAN: 4260101734051

SpeedyHUB 4-port USB 3.0

Superschnelle Datenübertragung bis
56Gbps - für 4 Geräte gleichzeitig



- USB 3.0 Geschwindigkeit mit bis zu 5Gbps
- 4 Anschlüsse für vier USB 3.0 Peripheriegeräte
- Aktive Stromversorgung (Netzteil im Lieferumfang enthalten)
- Abwärtskompatibel zu USB 2.0 und USB 1.0
- Plug & Play (unter Windows 7, Vista, XP)



- Mit USB 3.0 Spezifikation Revision 1.0 kompatibel
- Mit USB 2.0 Spezifikation (abwärts-) kompatibel
- Modernste Technologie ermöglicht optimale Geschwindigkeiten beim gleichzeitigen Benutzen mehrerer USB Geräte
- Automatische Überwachung der Stromversorgung
- Aktive Stromversorgung
- Plug & Play Funktion
- 4x USB Host (Eingänge) und 1x USB Slave/Client (Ausgang)
- Systemanforderung: Desktop PC oder Notebook mit USB Port


EAN: 4260101734136

USB 3.0 PCI-e CARD-302P

USB 3.0 Erweiterung für Ihren Computer



- PCI-e x1 Slot (für Desktop PC / Computer Modelle)
- Zwei (2) Power LEDs
- NEC Chipset (eingebaut)
- Kompatibel mit USB 3.0, abwärtskompatibel mit USB 2.0, 1.1, 1.0
- Unterstützt 2 nachgeschaltete Ports für alle Geschwindigkeiten
- Jeder Port liefert DC 5V 1A über USB 3.0 Anschluss
- USB Ports sind "Hot Swapping" fähig
- USB Ports sind Plug & Play fähig
- Mit USB 3.0 Revision 1.0 Spezifikationen und INTEL xHCI Rev. 0.96 Spezifikationen



vollständig kompatibel

- Unterstützt USB Übertragungsgeschwindigkeiten von 5Gbps, 480Mbps, 12Mbps und 1.5Mbps
- Unterstützt bis zu 127 USB Geräte, die mit einer einzigen Schnittstelle verbunden sind (für diese Anzahl sind zusätzliche USB Hubs erforderlich)
- Unterstützte OS: Windows7 / Vista / XP

EAN: 4260101734129

USB 3.0 EXPRESS CARD-302E

USB 3.0 Erweiterung für Ihr Notebook



- Express Slot (für Notebook/Laptop Modelle) - zwei zusätzliche USB Ports für Ihr Notebook
- USB 3.0 Geschwindigkeit von 5Gbps - super schneller Datentransfer
- Abwärtskompatibel zu USB 2.0, 1.1 und 1.0
- Eingebauter NEC Express Host Controller Chipsatz



- Express Slot (für Notebook / Laptop Modelle)
- Ein (1) Power LED
- NEC Chipset (eingebaut)
- Kompatibel mit USB 3.0, abwärtskompatibel mit USB 2.0, 1.1, 1.0
- Unterstützt 2 nachgeschaltete Ports für alle Geschwindigkeiten
- Jeder Port liefert DC 5V 1A über USB 3.0 Anschluss
- USB Ports sind "Hot Swapping" fähig
- USB Ports sind Plug & Play fähig

- Mit USB 3.0 Revision 1.0 Spezifikationen und INTEL xHCI Rev. 0.96 Spezifikationen vollständig kompatibel
- Unterstützt USB Übertragungsgeschwindigkeiten von 5Gbps, 480Mbps, 12Mbps und 1.5Mbps
- Unterstützt bis zu 127 USB Geräte, die mit einer einzigen Schnittstelle verbunden sind (für diese Anzahl sind zusätzliche USB Hubs erforderlich)
- Unterstützte OS: Windows7 / Vista SP1 / XP

EAN: 4260101734112



USB PRINT SERVER PS-01

Drucken Sie von jedem Computer in Ihrem lokalen Netzwerk

- Einfaches Verbinden Ihres USB-Druckers mit einem Netzwerk
 - Mehrere Computer können gemeinsam einen USB-Drucker im Netzwerk nutzen
 - Von jedem Computer in Ihrem lokalen Netzwerk drucken
 - Unterstützt DHCP-Client und eine Vielzahl von Netzwerkprotokollen
 - 10Base-T/100Base-T Auto-Sensing
 - Unterstützt Webverwaltungs-Software
 - Netzwerkanschluss: 10 / 100Mbps RJ45
 - Netzwerkprotokolle: TCP / IP, LPR, DHCP
 - Druckeranschluss: USB 2.0, USB 1.1
 - Management: Web Based-UI, Networking USB Utility
 - Gerätegewicht: 35,5g
- Systemanforderungen:**
- Windows 7, Vista, XP, 2003, 2000
 - Mac OS X 10.2 oder höher (nur Unterstützung von LPR-Druckern)
 - Drucker mit USB-Anschluss

- Einfaches Verbinden Ihres USB-Druckers mit einem Netzwerk
- Mehrere Computer können gemeinsam einen USB-Drucker im Netzwerk nutzen
- Unterstützt DHCP-Client und eine Vielzahl von Netzwerkprotokollen
- 10Base-T/100Base-T Auto-Sensing
- Unterstützt Webverwaltungs-Software

EAN: 4260101735423

USB Adapter zu SATA und IDE

Benutzen Sie einfach jede SATA / IDE Festplatte über USB, ohne sie einzubauen!



- Schließen Sie jede SATA/IDE Festplatte an Ihr Notebook oder Ihren PC über USB an
- Für 2.5" und 3.5" Festplatten geeignet
- Auch für 3.5" CD/DVD Laufwerke geeignet
- One Touch Backup Funktion
- Gleichzeitiger Betrieb für zwei Laufwerke möglich
- OHNE Einbau im PC/Notebook - kein Garantieverlust!

- SATA II (Serial ATA II): Version 1.0a konform
- Doppelkopf-IDE-Anschluss: (40 und 44 Stifte) plus 1 SATA-II-Anschluss
- USB: Version 2.0 konform; konform mit Transportspezifikation für USB-Massenspeicher nur der Klasse Bulk
- Betrieb mit 1 IDE- und 1 SATA-Festplatte gleichzeitig
- "One Touch Backup" Funktion
- Unterstützt: Plug & Play; OTB Funktion; IDE / SATA HDD 1TB, 2.5" / 3.5" HDD; 5.25" CD / DVD-ROM, CD-RW, COMBO, DVD-RW, DVD-RAM

- Datenübertragungsrate: 480 Mb/s (max), 52x CD Aufzeichnung, 16x DVD Aufzeichnung
- Externe Stromversorgung: 100V ~ 240V AC, 50Hz / 60Hz
- Treiber Software: Windows 98
- Unterstützte Software: Windows 7 (32/64bit) / Vista / XP / ME / 2000 / Windows 98
- Gerätegewicht: 45g
- Gerätegröße: 70 (T) x 45 (B) x 15mm (H)

EAN: 4260101736451



Powerline Network Kit

Sicheres Netzwerk - Zuhause, im Büro - OHNE
zusätzliche Kabel zu verlegen!



- Sehr einfache Handhabung: Beide Geräte in die Steckdosen einstecken, Router und PC damit verbinden - fertig ist das Netzwerk
- Über Stromanschluss überall nutzbar (im Haus / in einer Wohnung oder max. 200m)
- Keine zusätzliche Kabelverlegung notwendig
- Ein Hochgeschwindigkeits-Netzwerk, das Video-/Sprach-/Datentransfer unterstützt
- Netzwerksicherheit durch digitale Verschlüsselung
- Klein, sicher, sehr einfache Installation und Handhabung

- Universale Stromversorgung: funktioniert innerhalb eines Spannungsbe-
reiches von 100-240V AC, 50~60Hz
- Unterstützt QAM 256/64/16, DQPSK, DBPSK and ROBO Modulierung
- Bis zu 85Mbps Datentransferrate
- Kompatibel zu HomePlug Turbo 1.0
- 56-bit DES Link Encryption mit Key-Management
- Niedriger Energieverbrauch

Anwendungen:

- Standard Video TV (SDTV) / TV über IP (IPTV) / Sprache über IP Anrufe (VOIP) /
Gemeinsamer Breitband-Internetzugang / Hochgeschwindigkeitsbreitband /
Audio- und Videoübertragung / Gemeinsamer Zugriff auf PC Daten und
Anwendungen, Drucker, Spiele, Kameras
- Externe Verbindungen: 1x Stromnetzstecker und 1x 10/100M RJ45 Netzwer-
kanschluss

EAN: 4260101735409

Wireless-N300 Power USB 2.0 Adapter

USB Hochleistungs-WLAN Adapter
für jeden PC und jedes Notebook



- Superschnelle Datenübertragung mit bis zu 300Mbps - Bis zu 5x
schneller als mit der vorherigen Generation drahtloser Netzwerke
- Betriebsreichweite bis zu 100m (innen) und bis zu 300m (im Freien), bis
zu 3-mal größer als bei 802.11g
- Datensicherheit: 64/128-bit WEP Verschlüsselung, WPA, WPA-PSK, WPA2,
WPA2-PSK, TKIP/AES
- Betriebssysteme: Windows 7, Vista 32/64-bit, XP 32/64-bit, 2000 / Linux /
MAC OS X



- Bis zu 5x schneller als mit der vorherigen Generation drahtloser Netzwerke
(Wireless 802.11g) Musik und Filme herunterladen, im Internet surfen und
e-Mails schreiben
- Betriebsreichweite bis zu 100m im Innenbereich und bis zu 300m im offenen
Gelände
- Datensicherheit: 64/128-bit WEP Verschlüsselung, WPA, WPA-PSK, WPA2,
WPA2-PSK, TKIP/AES
- Unterstützt USB 2.0 Schnittstelle, abwärtskompatibel mit USB 1.1 und 1.0

Technische Spezifikationen:

- Drahtlose Standards: IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b
- Hostschnittstelle: Hochgeschwindigkeits-USB 2.0 / 1.1 Schnittstelle
- Datenrate: 802.11n: bis zu 300Mbps (Downlink) und 150Mbps (Uplink), 802.11g:
54 / 48 / 36 / 24 / 18 / 12 / 9 / 6 Mbps, 802.11b: 11 / 5.5 / 2 / 1 Mbps

EAN: 4260101733788

TECHNAXX®

Router-3G Mobile WiFi-N

Ihr mobiles WLAN Netzwerk mit Internet-
verbindung über 3G/UMTS



- WiFi IEEE802.11 b/g/n Router mit bis zu 150Mbit/s kompatibel zu PC, Laptop, iPhone, iPad, PDA, u.a.
- Internet/WLAN Netzwerk für unterwegs oder auch als 3G/UMTS Fallback Leitung (z. B. bei DSL-Ausfall)
- Internetverbindung durch ein USB Surf Stick* für 3G/UMTS/HSPDA (*Surf Stick nicht im Lieferumfang)
- Hohe Sicherheit durch WEP/WPA/WPA2 (TKIP/AES) Verschlüsselung
- Integrierte Firewall, DHCP Server und NAT Router



- WiFi N Router für 3G USB Modem (mobiler Einsatz) oder für DSL Modem/Kabelmodem (Einsatz Zuhause, Büro)
- Automatische Einwahl, Verbindung bei Bedarf, automatische Trennung, etc.
- Unterstützt PPPoE, dynamisches IP und statische IP Breitbandfunktionen
- Unterstützt UPnP, DDNS, statisches Routing
- Unterstützt SSID Sendesteuerung und MAC Zugriffskontrolle
- Unterstützt 64/128/152-bit WEP, mit 128 Bit WPA/2 (TKIP/AES) kompatibel, MIC, IV

Erweiterung, Schlüsselauthentifizierung, IEEE 802.1X

- Integrierte Firewall ist mit IP, MAC, URL Filterung ausgestattet, die Onlinezugang und Onlinedauer flexibel kontrolliert
- Integrierter DHCP Server mit automatischer dynamischer IP Adressverteilung
- Benutzeroberfläche unterstützt freie WEB Software-Aktualisierungen, sowie Sicherung und Wiederherstellung von Konfigurationsdateien

EAN: 4260101734471

ROUTER-300 WiFi-N



- Schnelle, drahtlose Datenübertragung mit bis zu 300Mbit/s
- Unterstützt den IEEE802.11 b/g/n (Draft 2.0) Standard
- Hohe Sicherheit durch WEP/WPA/WPA2 (TKIP/AES) Verschlüsselung
- 4+1 LAN Ports RJ45 10/100Mbit/s
- Integrierte Firewall, DHCP Server und NAT Router



- Unterstützt PPPoE, Dynamic IP, Static IP
- Automatisches Einwählen, Einwählen auf Anfrage und andere gängige Einwahloptionen
- Unterstützt UPnP, DDNS, static routing
- Unterstützt virtual Server und DMZ Optionen
- Unterstützt Netz-SSID Anzeige- und MAC-Listen Zugangskontrolle
- Unterstützt 64/128/152bit WEP, erfüllt den 128bit WPA/WPA2 Standard (TKIP/AES), unterstützt MIC, IV Expansion, Shared Key Authentication, IEEE 802.1X
- Integrierte Firewall Optionen (IP, MAC, URL Filterung) erlauben eine flexible Zugangskontrolle
- Integrierter DHCP Server mit automatischer IP-Adressen Vergabe
- Die Benutzeroberfläche unterstützt kostenfreie WEB Software Updates

- Unterstützt Konfigurationsdatei-Backup und Wiederherstellung
- 2 abnehmbare Stabantennen
- Das Gehäuse erlaubt die Aufstellung auf einem Tisch oder die Wandmontage

Technische Spezifikationen

- Standards: IEEE 802.11 n (Draft 2.0), IEEE 802.11g, IEEE 802.11b
- Kabellose Übertragungsraten für 11n: 270/243/216/162/108/81/54/27Mbps, 135/121.5/108/81/54/40.5/27/13.5Mbps, 130/117/104/78/52/39/26/13Mbps, 65/58.5/52/39/26/19.5/13/6.5Mbps

EAN: 4260101734464

Protection Jacket **Black**



- Robuste, stoßfeste Schutztasche mit inseitigen Fächern, Tragegriff und äußerer Einstecktasche
- Passgenauigkeit für das iPad
- Aufklappbar mit komplettem Zugriff auf das iPad
- Aufstellbar, um das iPad als Monitor zu nutzen
- Handlaufage, weich und ausklappbar
- Ideal für Präsentationen, Geschäftstreffen und für unterwegs

EAN: 4260101734693

Leather Power Case -TE04



- Kompatibilität: iPhone 3GS und iPhone 3G
- Akku: Li-Polymer
- Kapazität: 1500mAh
- Leistung: DC 5V 500mA
- Stand-by Zeit: bis zu 300 Stunden
- Sprechzeit: bis zu 5 Stunden
- Internet Nutzung - iPhone: bis zu 5 Stunden
- Internet Nutzung - über WLAN: bis zu 5,5 Stunden
- Audio Play: bis zu 20 Stunden
- Video Play: bis zu 6 Stunden
- Spielen: bis zu 3 Stunden
- eMail: bis zu 6 Stunden
- Maße/ Gewicht: 65 x 135 x 25mm / 90 g

Verpackungsinhalt:

- Leder Power Case-TE04
- USB Micro Kabel
- Bedienungsanleitung

EAN: 4260101734853

iPad Car & Carry Kit



- Sehr sichere Fixierung der Halterung an der Kopfstütze des Fahrzeuges
- Genaue Justierung der iPad-Halterung durch einen dreh- und schwenkbaren Arm
- Hält das iPad sauber und fest in Position mit vollem Zugriff auf das iPad
- Inklusiv Schutztasche für das iPad
- Einfaches An- und Abstecken des iPad von der Halterung
- Ermöglicht noch mehr Einsatzmöglichkeiten für das iPad



Verpackungsinhalt:

- iPad Car & Carry Kit
- iPad Ständer
- Tasche für die iPad Halterung
- Schrauben & Muttern
- Bedienungsanleitung

EAN: 4260101735119

TECHNAXX®



FMT 100

- Unterstützt SD- Karten und bietet einen USB- und Audioanschluss für die Verbindung mit MP3- und MP4- Geräten
- Unterstützt MP3- und WMA Formate
- Liest Daten von SD- Karten und über den USB- Anschluss direkt ein
- LED Display; zeigt Frequenz-Informationen an
- Volle Frequenzwahl (87.7 – 107.9 MHz)
- Speichermöglichkeit für Frequenzen und Musiktitel
- Sichere Sendeleistung und Frequenzübertragung
- Drehbare Geräteachse für komfortable Benutzung



EAN: 4260101731531



FMT 200BT

- Unterstützt SD-Karten und bietet einen USB- und Audioanschluss für die Verbindung mit MP3- / MP4 Geräten
- Unterstützt MP3- und WMA Formate
- Liest Daten von SD- Karten und über den USB-Anschluss direkt ein
- Audio-in-Anschluss für externe Audio Geräte (DVD, MP3, Playstation)
- Das Gerät startet mit den zuletzt gespeicherten Werten für Frequenz, Lautstärke und Titelnummer
- Telefon-Freisprech-Funktion



EAN: 426010173180 7



FMT 300BT

- Kompatibel mit fast allen Bluetooth Mobiltelefonen
- Hervorragende Ton-Qualität mit voller Duplex Kommunikation
- Spielt Musik vom Mobiltelefon über Bluetooth ab
- Wiederwahl-Funktion* & Stimmenanwahl*
- (* abhängig von den Mobiltelefonfunktionen)
- Lenkrad-Fernbedienung – einfach & sicher beim Fahren und Hand-Fernbedienung
- Flexibler Gerätehals für besten Bedienkomfort



EAN: 426010173222 4





TV-Kinderfernbedienung

- Kontrollieren Sie was Ihr Kind im TV schaut!
- Belegen Sie 8 Tasten nach Wunsch
- Kindgerechtes Fernsehvergnügen
- Kinderleichte Bedienung



- Tasten: 8 Stück
- IR Distanz: 8-10 Meter
- Träger Frequenz: 10-120K KHz, bis zu 360 Bits lang
- Batterien: 2 X AAA Alkaline (SUM-4)
- Stromverbrauch -> Betrieb: 50mA (MAX)
- Stromverbrauch -> Standby: weniger als 10 µA
- Maße(B x H x T): 61,7 x 68,5 x 41,9 mm
- Gewicht(ohne Batterien): 63,5 g

EAN: 4260101735003



www.nickelodeon.tv

© 2010 Viacom International Inc. All Rights Reserved. Nickelodeon, SpongeBob SquarePants and all related titles, logos and characters are trademarks of Viacom International Inc. Created by Stephen Hillenburg.

TECHNAXX®

For Your Digital Entertainment

www.technaxx-europe.de

www.technaxx.de

Technaxx Germany Head Office

Kruppstraße 105
60388 Frankfurt/Main
Germany

Phone: +49 (0) 69 - 90 47 552-0

Fax: +49 (0) 69 - 90 47 552-16

E-Mail: verkauf@technaxx.de

E-Mail: sale@technaxx.com

Technaxx Office Italia

Via Federici
Galleria Mimosa
61100 Pesaro (PU)

Tel: +39 (0)721-27 05 60

Fax: +39 (0)721-27 99 34

E-Mail: info@technaxx.it